

Isu rincón perfecto al aire libre!



DURADERO



MOTORIZADO



ALUMBRADO

PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICA

BELLANO - S25

www.bellanoliving.com



POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



MOTORIZADO

CONTROL MOTORIZADO DE PANELES EN EL TECHO Y PERSIANAS ZIP-SCREEN



ESTRUCTURA DE ALUMINIO AKZONOBEL CON PINTURA EN POLVO



ILUMINACIÓN LED ALREDEDOR DE LOS CANALONES



CARGA DE NIEVE DE 160 KG/M²



RESISTENTE A VIENTOS HASTA 144 KM/H



DISEÑO DE TECHO IMPERMEABLE



CANALONES

LOS CANALONES INTEGRADOS GARANTIZAN EL DRENAJE INTERRUPTIDO DE AGUA Y MANTIENEN SECO EL INTERIOR



• ESPECIFICACIONES


Lamas: dim. 160 x 33 mm, gro.alu. 1,3 mm

Soporte y canalón: dim. 160 x 96 mm, gro.alu. 1,6 mm

Soporte central: dim. 153 x 151 mm, gro.alu. 1,8 mm

Columna: dim. 120 x 120 mm, gro.alu. 1,8 mm

Paneles ajustables de **0° - 100°**, sellados en posición cerrada.




• SISTEMA OPERATIVO



SISTEMA MOTORIZADO



CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN
O COTROL REMOTO



OPCIONAL: SENSOR DE LLUVIA PARA
CIERRE AUTOMÁTICO

PÉRGOLAS BELLANO S25

INDEPENDIENTES



BELLANO S25, 3X3, GRIS OSCURO



BELLANO S25, 3X4, GRIS OSCURO



BELLANO S25, 3X6, GRIS OSCURO



BELLANO S25, 4X6, GRIS OSCURO

DIMENSIONES Y COLORES SON PERSONALIZABLES BAJO PEDIDO

ADOSADAS



BELLANO S25, 3X3, GRIS OSCURO



BELLANO S25, 3X4, GRIS OSCURO




BELLANO S25, 3X6, GRIS OSCURO



BELLANO S25, 4X6, GRIS OSCURO

DIMENSIONES Y COLORES SON PERSONALIZABLES BAJO PEDIDO

ESTORES ENROLLABLES



3m

ESTOR ENROLLABLE EXTERIOR

ZIP screen Bellano S25, 3 m

Control: motorizado
Dimensiones: 2698x2352mm

OPCIONAL




sensor de lluvia, viento y luz

ESTOR ENROLLABLE EXTERIOR

ZIP screen, Bellano S25, 4 m

Control: motorizado
Dimensiones: 3698x2352mm



4m

PARED DE LAMAS-FIJA



Pared de lamas, fija FIX SHUTTER

Bellano S25, 3m

Dimensiones de la pared de lamas:
1349x2353 mm

Parra cierre completo del lateral de 3m
necesitan 2 paredes de lamas

Ángulo de inclinación ajustable

Color: gris oscuro Material: aluminio 6063-T5

Tamaño de lama: 89 x 12 mm

Pared de lamas, fija, FIX SHUTTER

Bellano S25, 4m

Dimensiones de una pared: 1233x2353 mm

Para el cierre completo del lateral de 4m
se necesitan 3 paredes de lamas Ángulo de
inclinación ajustable

Color: gris oscuro

Material: aluminio 6063-T5

Tamaño de lama: 89 x 12 mm



PARED DE LAMAS - DESLIZANTE





Pared de lamas, deslizante, SLIDING SHUTTER, Bellano S25, 3 m

Dimensiones: 2697 x 2353 mm

Ángulo de inclinación ajustable

Color: gris oscuro




Pared de lamas, deslizante, SLIDING SHUTTER, Bellano S25, 4 m

Dimensiones: 3697 x 2353 mm

Ángulo de inclinación ajustable

Color: gris oscuro

PARED DE LAMA



ÁNGULO AJUSTABLE

Mejore su comodidad con lamas ajustables que permiten regular la luz solar y el flujo de aire en cualquier ángulo, según sus necesidades.

ALTA RESISTENCIA CONTRA EL VIENTO

La aleación de aluminio 6063-T5 ofrece la mejor protección contra vientos fuertes, por lo que no existe riesgo de viento dañar las lamas.



FUNCIÓN AMORTIGUADORA (sistema deslizante)

Las puertas correderas con función amortiguadora se cierran de forma lenta y suave al alcanzar el marco lateral.

EMPAQUETADO DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	DIMENSIONES BRUTO	Código EAN	cantidad De paq.	Tamaño paquetes (cm)			Peso neto paquete en kg	Peso bruto paquete en kg	Volumen paq. en m3
				L	L	A			
Pérgola bioclimática Bellano S25, 3x3, gris oscuro, INDEPENDIENTE, altura: 2515 mm	3038x3038mm	3830067298273	1/4	289	37	21	43	47	0,225
		3830067298280	2/4	291	38,5	24	43	47	0,269
		3830067298297	3/4	291	38,5	24	43	47	0,269
		3830067298303	4/4	279	30	26	51	55	0,218
Pérgola bioclimática Bellano S25, 3x4, gris oscuro, INDEPENDIENTE, altura: 2515 mm	3038x4038mm	3830067298327	1/4	389	37	21	50	55	0,302
		3830067298334	2/4	291	38,5	31	60	64	0,347
		3830067298341	3/4	291	38,5	31	56	60	0,347
		3830067298358	4/4	279	30	26	51	55	0,218
Pérgola bioclimática Bellano S25, 3x6, gris oscuro, INDEPENDIENTE, altura: 2515 mm	5858x3038mm	3830067298372	1/6	294	39	21	45	49	0,241
		3830067298389	2/6	334	37	21	52	56	0,260
		3830067298396	3/6	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298402	4/6	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298419	5/6	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298426	6/6	255	30	38	60	64	0,291
Pérgola bioclimática Bellano S25, 4x6, gris oscuro, INDEPENDIENTE, altura: 2515 mm	5858x4038mm	3830067298440	1/7	394	39	21	57	61	0,323
		3830067298457	2/7	334	37	21	52	56	0,260
		3830067298464	3/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298471	4/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298488	5/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298495	6/7	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298778	7/7	255	30	38	60	64	0,291
Pérgola bioclimática Bellano S25, 3x3, gris oscuro, ADOSADA, višina: 2515 mm	2869x3038mm	3830067298518	1/4	301	36,5	21	44	48	0,231
		3830067298525	2/4	280	38,5	24	42	46	0,259
		3830067298532	3/4	280	38,5	24	42	46	0,259
		3830067298549	4/4	300	30	14	28	32	0,126
Pérgola bioclimática Bellano S25, 3x4, gris oscuro, ADOSADA, višina: 2515 mm	2869x4038mm	3830067298563	1/4	401	36,5	21	52	56	0,307
		3830067298570	2/4	280	38,5	31	59	63	0,334
		3830067298587	3/4	280	38,5	31	55	59	0,334
		3830067298594	4/4	300	30	14	28	32	0,126
Pérgola bioclimática Bellano S25, 3x6, gris oscuro, ADOSADA, višina: 2515 mm	5858x2869mm	3830067298617	1/6	284	39	21	44	48	0,233
		3830067298624	2/6	295	35,5	21	36	40	0,220
		3830067298631	3/6	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298648	4/6	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298655	5/6	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298662	6/6	279	30	26	42	46	0,218
Pérgola bioclimática Bellano S25, 4x6, gris oscuro, ADOSADA, višina: 2515 mm	5858x3869mm	3830067298686	1/7	384	39	21	57	62	0,314
		3830067298693	2/7	295	35,5	21	36	40	0,220
		3830067298709	3/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298716	4/7	288	38,5	31	60	64	0,344
		3830067298723	5/7	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298730	6/7	288	38,5	25	51	55	0,277
		3830067298785	7/7	279	30	26	42	46	0,218
Estor enrollable exterior ZIP screen, Bellano S25, 3 m - motorizado	2698x2352mm	3830067298747	1/1	283	21	14	34	37	0,083
Estor enrollable exterior ZIP screen, Bellano S25, 4 m - motorizado	3698x2352mm	3830067298754	1/1	383	21	14	43	48	0,113
Lama fija, FIX SHUTTER, Bellano S25, gris oscuro, 3 m	1349x2353 mm	3830067298860	1/2	239	144	8	39	40	0,275
		3830067298877	2/2	239	144	8	39	40	0,275
Lama fija, FIX SHUTTER, Bellano S25, Gris oscuro, 4 m	1233x2353 mm	3830067298891	1/3	239	132	8	36	37	0,252
		3830067298907	2/3	239	132	8	36	37	0,252
		3830067298914	3/3	239	132	8	36	37	0,252
Lama deslizable, SLIDING SHUTTER, Bellano S25, gris oscuro, 3 m	2697 x 2353 mm	3830067298938	1/5	235	76	8	20	21	0,143
		3830067298945	2/5	238	78	8	21	22	0,149
		3830067298952	3/5	238	76	8	21	22	0,145
		3830067298969	4/5	235	76	8	20	21	0,143
		3830067298976	5/5	300	21	11	12	13	0,069
Lama deslizable, SLIDING SHUTTER, Bellano S25, gris oscuro, 4 m	3697 x 2353 mm	3830067298990	1/5	235	101	8	26	27	0,190
		3830067299003	2/5	238	103	8	27	28	0,196
		3830067299010	3/5	238	101	8	27	28	0,192
		3830067299027	4/5	235	101	8	26	27	0,190
		3830067299034	5/5	400	21	11	17	18	0,092

Lujo al aire libre!



BELLANO
Living

TEL: +386 (0)599 37 057 | E-MAIL: SALES@BELLANOLIVING.COM | WWW.BELLANOLIVING.COM